

## **PESE CAMION**

### **caractéristiques :**

- \*\*Version: Hors Sol
- \*\*PORTEE : 10T & 15T
- \*\*DIMENSIONS DISPONIBLES
  - ++ 5 m x 2.5 m
  - ++6 m x 2.5 m
- \*Indicateur Giropes GI400I
- \*Équipée de 4 capteurs GIROPES  
réf : G3S-7.5T ou G3S-5T  
(selon la disponibilité)
- \*Boite Jonction 8 sorties
- \*Tôle lisse 8 mm d'épaisseur
- Les deux barrières de sécurité inclus

### **Options Sur Demande :**

- \*Rampe métallique
- \*Imprimante thermique POS PRINTER 8010



# INDICATEUR

## GI-400

### caractéristiques :

Boîtier en acier inoxydable ou en ABS.  
Protection IP54, IP65 ou IP68.  
Écran LED en couleur rouge avec 6 touches  
de 40 mm d'hauteur.  
Support mural inclinable inclus.  
Alimentation 230Vac.  
2 sorties RS232 incluses de série.  
Range unique, multi range ou intervalle multiple.  
Unités: kg  
Homologation a 6.000 divisions OIML classe III et IV.  
Certification CE.



# IMPRIMANTE

## caractéristiques :

Ésolution D'impression :

Impression Thermique, 576 Points/ligne - 512 Points/ligne

Vitesse D'impression : 250 Mm/sec

Chargement Du Rouleau : Chargement Facile

Coupeuse : Coupe Partielle Et Totale

Alimentation : Min 100 V - Max 240 V Ac, Avec Alimentation Externe



Le panneau de connecteurs

Séparateur de papier inclus pour impression sur rouleaux de 58 mm de large.



LED de signalisation "en impression"



PRINTER 8010